Ansicht: Draufsicht











Rippe Q3 z26p0 -250



625-621-4

Rippe Q3 z26p0 -250 SE bei Pos 12 Nutseite voll ausgelegt



625-621-4

Rippe Q3 z26p0 -250 SE bei Pos 8+18 Federseite voll ausgelegt



625-621-4

Schnitt: A-A

Schnitt: B-B



Schnitt: C-C



Schnitt: D-D



Ansicht: Axometrie M:1:100



Nr.	Name	STK	Material	B	H	L	L (ges)	V (ges)	Bemerkung
				[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[m³]	
22	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	184	1440	1,440	0,015	Montage werkseits
23	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	184	1680	1,680	0,017	Montage werkseits
24	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	184	2200	2,200	0,022	Montage werkseits
25	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	184	3420	3,420	0,033	Montage werkseits
26	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	184	3566	3,566	0,035	Montage werkseits
27	55er Randsteg	1	KVH C24-NSi	55	186	5690	5,690	0,058	Montage werkseits
Name:55er Randsteg		**6**					**17,996**	**0,180**	
Summe gesamt		**6**					**17,996**	**0,180**	

Wichtige Informationen:

- Leerrohre werden werkseits montiert
- Stahlteile Bestellung und Einbau bauseits
- Die Ø 330 er Bohrung muss vom Auftraggeber statisch geprüft werden und dementsprechend ausgebildet sein

! Elementverbindung:
Koppelbretter 26x95 mm
Klammern 1,8x63; e= Xmm



! Ausschnitte werden standardmäßig mit Eckradius von d=20mm ausgeführt.

Legende:

- KVH C24 NSi
- Stoßbrett
- LIGNO BSP 5-Schicht
- LIGNO U*psi
- BSH Gl24h Si
- BSH Gl24h NSi
- Sperrholz 8mm
- Akustikabsorber/HWF
- Mineralfaserdämmung
- Kalksplitt
- Stahl S235
- Leerrohr d=20mm
- Leerrohr d=25mm

! Planfreigabe:

Alle Angaben und Planmaße wurden überprüft und stimmen mit dem örtlichen Aufmaß überein. Die dargestellte Konstruktion wird verantwortlich zur Fertigung freigegeben.

Firma/ Name:.....

Ort, Datum:.....

! Bei der Beladung des LKW geht die Verkehrssicherheit vor der Verlegereihenfolge. Priorität hat das Entladen des LKW.

Index	Datum	Änderung	Gefertigt
A			

Auftrags- | Projektnummer	Verfasser	Massstab	Format
20.... | P51....	DP	1:50	DIN A2

Plan: **Werkstatt-/Verlegeplan Planbeschreibung** Nr. **2**

Projekt: **Musterplan Lignotrend**

Kunde: **Architekturbüro Musterarchitekt**
Musterweg 1 | Beispielhausen
Tel.: +49-123456789

Bauherr: **Musterbauherr**
Musterstraße 1 | 22222 Musterstadt

Architekt: **Musterarchitekt**
Musterstraße 1 | 33333 Musterstadt

LIGNO TREND®
Für eine nachhaltige Holz-Baukultur.

LIGNOTREND Produktions GmbH
Steinbachstrasse 41 D-79809 Weilheim-Bannholz
Tel : +49 (0) 7755 9200-0 Fax: -9200-63
E-Mail: info@lignotrend.com www.lignotrend.com